
THE AGENT LEDGER

EL MES EN AGENTES DE IA · N.º 0 · OCTUBRE DE 2026 · AGENTGID.COM



¿Quién vigila a los agentes?

Una extensión manipulada, una consola filtrada y un daemon que nadie pidió · pág. 4



Programar por 8 US$
Qué compra el nuevo plan de entrada de Cursor · pág. 3

179 incidentes
Un mes de caídas, medido · pág. 7

En ascenso
Memoria, gusto, video: a qué dan estrellas los desarrolladores · pág. 11

EN ESTE NÚMERO

Editoriales 3
Tema de portada: ¿Quién vigila a los agentes? 4
El Top 20 6
Caídas 7
Precios y límites 8
Versiones que importaron 9
Código abierto 10
La conversación del mes 10
En ascenso 11
Recursos y skills 12
Gráfico en detalle · Retirados 13
Indicadores de agentes · Colofón 14

La portada. Un robot de la fila no es como los demás. Las historias de agentes más sonadas de octubre trataron de lo que se cuela en la cola: una actualización manipulada, una clave robada. Ilustración generada con FLUX.1 schnell; tipografía de AgentGid.

EL MES EN UNA PÁGINA

7 oct. Anthropic lanzó Claude Haiku 5.5, un modelo pequeño para trabajo de alto volumen; el anuncio obtuvo 1.049 puntos en Hacker News. Dos días después, Claude Code 2.1.296 lo convirtió en el modelo Haiku por defecto.

9 oct. OpenAI Codex 0.162.1 hizo de GPT-6.1 Sol el modelo por defecto en sus catálogos integrado y de Amazon Bedrock (notas de la versión).

12 oct. Anomaly publicó OpenCode 2.0: un solo servicio en segundo plano para las apps de terminal, web y escritorio, una API reconstruida y un Code Mode que encadena llamadas a herramientas en un único script.

12 oct. Cursor anunció The X Subscription. Su página de precios arranca ahora en Plus, a 8 US$ al mes; vimos bajar el precio de entrada desde 20 US$ el 13 de octubre.

17 oct. OpenCode dijo que una brecha ligada a «un ataque de destilación a gran escala» afectó al 1,4 % de los usuarios de OpenCode Console, los que tenían proveedores de modelos externos vinculados SEGÚN LA EMPRESA (BleepingComputer).

22 oct. Anthropic donó Agent Skills a la Agentic AI Foundation, el organismo de la Linux Foundation que también acoge MCP. Afirma que más de 70 plataformas de agentes han integrado el estándar SEGÚN LA EMPRESA.

22 oct. OpenShell de NVIDIA, un entorno sandbox para agentes, obtuvo 508 puntos en Hacker News. Dos días antes había marcado un récord de 95 mil descargas semanales.

26 oct. Anthropic presentó un S-1 para una posible salida a bolsa en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo ANT. Aún no hay número de acciones ni rango de precios.

29 oct. Entre las 2:27 y las 13:35 aprox., hora del Pacífico, el marketplace de extensiones de Cursor sirvió versiones manipuladas de la extensión de Claude Code que intentaban instalar una puerta trasera SSH. Cursor dice que «no fueron desarrolladas por Anthropic».

oct. Google desplegó Gemini 4 Argon y, unas dos semanas después, empezó a probar en preversión Gemini 4 Carbon, pensado para ingeniería de largo recorrido.

SEGURIDAD DE AGENTES

Cerrojos antes que funciones

Las grandes historias de agentes de octubre fueron de acceso, no de lanzamientos. Quien compra debe hacer tres preguntas sencillas.

Una extensión manipulada en un marketplace. Claves de proveedores guardadas en una consola en la nube. Un proceso en segundo plano que sigue activo tras cerrar la última ventana. Las historias más sonadas de octubre ocurrieron en el hueco entre un agente y la máquina en la que trabaja, y ninguna trataba de lo bien que programa el agente.

Las preguntas para quien elige un agente son poco vistosas. ¿Dónde guarda mis claves? ¿Quién firma las extensiones y actualizaciones que instalo? ¿Qué sigue activo cuando lo cierro? El proveedor que lo explica en su documentación merece puntos en una comparativa. El que no, merece un correo.

La atención ya va por ahí. OpenShell de NVIDIA, un entorno sandbox, marcó un récord de 95 mil descargas semanales el 20 de octubre y obtuvo 508 puntos en Hacker News. La popularidad no prueba la seguridad, pero sí muestra hacia dónde miraron este mes los desarrolladores.

PRECIOS

Lo barato viene en paquete

El plan de 8 US$ de Cursor es real. Lee su ficha antes de compararlo con nada.

El nuevo plan de entrada de Cursor cuesta 8 US$ al mes. La mediana del precio de entrada de los 14 agentes IDE de programación con planes de pago que seguimos es de 19 US$ CÁLCULO DE AGENTGID. Solo por precio, Cursor pasó en una noche de ser uno más a ser el más barato.

La ficha del plan cuenta algo más acotado. Plus cubre un uso compartido de Cursor y Grok, con «solo modelos Grok». Los agentes en la nube y los modelos de terceros a precio de lista de API arrancan en Premium, 30 US$ al mes. Las suscripciones «solo se venden directamente a través de X Subscription Corp.». Quien siga en un plan antiguo conserva su uso de terceros incluido «hasta que cambies», según Cursor.

Así que con 8 US$ se compra un Cursor distinto del que se compraba con 20 US$ en septiembre. Compara los planes por los modelos y funciones de agente que de verdad usas. Un precio de portada que excluye tu modelo no es tu precio.

INFORME

¿Quién vigila a los agentes?

Tres incidentes en un mes muestran dónde falla en la práctica la seguridad de los agentes: en la distribución, en las claves guardadas y en los procesos en segundo plano.

Los agentes de programación funcionan hoy con los mismos permisos que el desarrollador que los lanza. Leen el repositorio, usan la terminal y guardan claves de API de modelos de pago. Por eso, cómo llega un agente a una máquina importa tanto como el modelo que lo mueve. Octubre lo puso a prueba tres veces.

La extensión

El 29 de octubre, entre las 2:27 y las 13:35 aprox., hora del Pacífico, el marketplace de Cursor distribuyó las versiones 2.1.312 y 2.1.313 de la extensión de Claude Code para Windows y macOS. El aviso de seguridad de Cursor dice que esas versiones «no fueron desarrolladas por Anthropic» e intentaban instalar una puerta trasera SSH persistente. El código recogía datos de la máquina y del usuario, añadía una clave SSH del atacante, intentaba activar SSH y abría un túnel inverso.

Cursor retiró las versiones, desconectó su marketplace, lo reconstruyó y rotó sus claves. Dice que el servidor del atacante está caído y que el paso de SSH probablemente fallaría en la mayoría de las máquinas sin permisos de administrador. Phorion, la firma de seguridad que informó de la puerta trasera, vio que además instalaba un launch agent de macOS, com.apple.sysmond.plist, para sobrevivir a los reinicios. Su análisis obtuvo 1.013 puntos y 553 comentarios en Hacker News.

La consola

El 17 de octubre, OpenCode comunicó que una brecha «relacionada con un ataque de destilación a gran escala» había afectado al 1,4 % de los usuarios de OpenCode Console SEGÚN LA EMPRESA. Los afectados habían vinculado proveedores de modelos externos; quedaron expuestas las claves de API de proveedores guardadas. BleepingComputer informa de cargos no autorizados a usuarios, algunos de más de 1.700 US$, y de que OpenCode habló de un posible reembolso.

El momento fue incómodo. Cinco días antes, Anomaly había lanzado OpenCode 2.0, y aun así el proyecto subió cuatro puestos, hasta el n.º 3 de nuestro Top 20 de octubre.

El daemon

Un issue de GitHub que pide a OpenAI que el daemon en segundo plano de Codex CLI sea opcional alcanzó 610 puntos en Hacker News el 12 de octubre. Su autor describe un proceso gestionado que sigue activo tras cerrar todas las ventanas de Codex, copia unos 374 MB de paquetes en la carpeta personal y busca actualizaciones cada hora. Al comprobarlo el 9 de noviembre, el issue no tenía respuesta de ningún mantenedor de OpenAI.

Nada en el issue describe un ataque. La queja es sobre los valores por defecto: software que sigue activo y se actualiza sin preguntar. Codex 0.163.0, del 15 de octubre, añadió un comando /daemon para reiniciar el servidor gestionado en segundo plano.

La respuesta

Los desarrolladores pasaron el mes levantando vallas. OpenShell, el entorno sandbox de NVIDIA, marcó un récord de 95 mil descargas semanales el 20 de octubre. E2B, que ejecuta código de agentes en sandboxes en la nube, entró en nuestro catálogo.

Nada de esto arregla un marketplace envenenado ni una clave filtrada. Sí reduce lo que alcanza un agente comprometido, que es la parte que controla cada equipo.

QUÉ REVISAR ESTA SEMANA

- ¿Usaste Cursor e instalaste o actualizaste la extensión de Claude Code el 29 de octubre? Sigue el aviso de Cursor: busca la clave SSH svc-telemetry y ejecuta su script de corrección.
- ¿Vinculaste claves de proveedores a OpenCode Console? Busca el correo de OpenCode y revisa la facturación de tu proveedor.
- Pon un límite de gasto en cada clave de proveedor a la que pueda llegar un agente.
- Haz una lista de los procesos en segundo plano que lanzan tus agentes y desactiva los que sobren.

Fuentes: aviso de seguridad de Cursor (29–30 oct.), Phorion (30–31 oct.), BleepingComputer (19 oct.), issue 48195 de openai/codex, datos de AgentGid. Puntos de Hacker News de la API oficial de búsqueda de HN, 9 nov.

CLASIFICACIÓN

Cuatro debutantes y un nuevo n.º 3

OpenCode subió cuatro puestos, hasta el n.º 3, y Hermes Agent, trece, hasta el n.º 16. DeepSeek Harness y Dify cayeron seis cada uno. El Gid Score mide adopción e interés, no la calidad del resultado.

#	AGENTE	CREADOR	GID SCORE	CAMBIO	DESCARGAS, 7 D	ESTRELLAS EN GITHUB
1	OpenAI Codex	OpenAI	84	=	27,7 M	132 mil
2	Claude Code	Anthropic	84	▲1	12,1 M	154 mil
3	OpenCode	Anomaly	82	▲4	5 M	223 mil
4	n8n	n8n	80	▲2	160 mil	209 mil
5	LangChain	LangChain	79	▼1	41,5 M	149 mil
6	Pi	Earendil	77	▼1	6 M	119 mil
7	OpenClaw	OpenClaw Foundation	76	▼5	3,4 M	394 mil
8	LiteLLM	BerriAI	76	NUEVO	22,5 M	62,4 mil
9	LangGraph	LangChain	73	▲1	18,8 M	44,2 mil
10	Cursor	Anysphere	72	▼2	—	33,3 mil
11	GitHub Copilot	GitHub	68	▼2	—	—
12	Langfuse	Langfuse	67	NUEVO	14 M	36,8 mil
13	AI SDK	Vercel	67	▼2	41,9 M	27,6 mil
14	Firecrawl	Firecrawl	65	NUEVO	2,9 M	197 mil
15	Claude Agent SDK	Anthropic	64	▲4	25,2 M	8,4 mil
16	Hermes Agent	Nous Research	64	▲13	37,5 mil	259 mil
17	Strands Agents	AWS	63	▼5	9 M	9 mil
18	Rea*	morluto	63	NUEVO	538 mil	413 mil
19	Dify	LangGenius	63	▼6	—	160 mil
20	DeepSeek Harness	DeepSeek	63	▼6	680 mil	267 mil

Fuente: agentgid.com/top/2026-10/. Gid Score y puestos de la instantánea del 31 de octubre, recalculados el 10 de noviembre al dejar de contar el sitio web de la empresa matriz (como nvidia.com) en la puntuación de un producto. Los cambios son respecto a la lista del 7 oct.; «nuevo» significa sin puesto en esa lista. Descargas (npm y PyPI, 7 días) y estrellas de GitHub a 31 oct.; las descargas incluyen CI e instalaciones automáticas. *Rea lleva nuestra etiqueta «Crecimiento inusual de estrellas»: ganó 415 mil estrellas en octubre y no hemos confirmado la cifra.

FIABILIDAD

179 incidentes en cuatro semanas

Los proveedores publicaron 179 incidentes en nuestros cuatro informes semanales del 5 de octubre al 1 de noviembre CÁLCULO DE AGENTGID*. La peor semana, del 19 al 25 de octubre, tuvo 59, 21 de ellos graves o críticos.*

Cursor encabezó los incidentes en dos de las cuatro semanas: 7 en la del 5 de octubre y 10 en la del 26. En la semana del 19 de octubre, Claude Cowork, Claude Design y Claude in Chrome registraron 7 cada uno.

El incidente más largo de nivel leve o superior fue de Testsigma Atto: 44 h 38 min de lentitud y errores intermitentes en su región de EE. UU., desde el 23 de octubre. Gorgias AI Agent tuvo los dos incidentes graves más largos: 27 h 30 min el 7 de octubre y 19 h 38 min el 30.

Una página de estado tranquila no prueba un mes tranquilo. En la semana del 12 de octubre, 65 de los 82 agentes que vigilamos no publicaron nada. La duración va del inicio que da la página de estado del proveedor a la resolución, y el nivel de impacto es el del propio proveedor. Desde la semana del 12 de octubre, un incidente que un proveedor publica para varios productos cuenta una vez; el informe del 5 al 11 de octubre aún lo cuenta una vez por producto.

AGENTE	INCIDENTE, EN PALABRAS DEL PROVEEDOR	NIVEL	DURACIÓN	INICIO, UTC
Testsigma Atto	Rendimiento degradado en la región de EE. UU.: lentitud y errores intermitentes	leve	44 h 38 min	23 oct., 08:46
Gorgias AI Agent	Aircall V2 no crea tickets	grave	27 h 30 min	7 oct., 08:57
Gorgias AI Agent	Problemas de autenticación en la app móvil	grave	19 h 38 min	30 oct., 20:07
Hebbia	Espera alta de conexión en RDS Proxy	leve	15 h 34 min	9 oct., 22:49
Sourcegraph Cody	Sourcegraph Cloud, degradado en la región de Europa	leve	10 h 4 min	20 oct., 07:38
Cursor	Investigando degradación del servicio con extensiones de VS Code	leve	9 h 34 min	29 oct., 21:38

Fuentes: informes semanales de caídas de AgentGid del 5–11 oct., 12–18 oct., 19–25 oct. y 26 oct.–1 nov., según las páginas de estado oficiales de los proveedores. Los incidentes sin nivel del proveedor quedan fuera de la tabla. Del 1 al 4 de octubre está en un informe que incluye finales de septiembre y no se cuenta.

PRECIOS

Once cambios de precio y un recorte profundo

Cursor recortó su precio de entrada un 60 %; casi todos los demás subieron. Solo contamos un cambio si el nuevo precio se mantuvo.

Nuestros cuatro informes semanales de precios de octubre recogen 11 cambios confirmados en el precio de entrada o el plan gratuito de un agente CÁLCULO DE AGENTGID. Excluimos los cambios entre pago mensual y anual, las lecturas revertidas en menos de dos semanas y los planes renombrados. El plan Build de Warp, por ejemplo, cuesta 20 US$ al mes con pago mensual y 18 US$ con pago anual. Ambos son correctos; ninguno es un cambio.

El mayor cambio fue el de Cursor. El 13 de octubre vimos bajar su precio de entrada de 20 US$ a 8 US$ al mes, y Cursor CLI lo siguió un día después. La nueva gama va de Plus (8 US$) a Ultra (200 US$), y Teams empieza en 30 US$ por usuario. El editorial de la página 3 detalla qué incluye cada nivel.

Casi todos los demás subieron: Juicebox, Kortix, CopilotKit, Elicit, Google Antigravity y OpenHands encarecieron sus planes de entrada. Zapier Agents y Dia los abarataron, y Qodo añadió un plan gratuito a sus créditos.

Calma en los límites. Ni Claude ni Codex tuvieron un reinicio de uso confirmado en octubre. El 31 de octubre, OpenAI anticipó «reinicios acumulados» para los días siguientes, que nuestro rastreador de reinicios registra como anuncio, no como reinicio.

AGENTE	ANTES	DESPUÉS	VISTO
Cursor	Gratis + 20 US$/mes	Gratis + 8 US$/mes	13 oct.
Cursor CLI	Gratis + 20 US$/mes	Gratis + 8 US$/mes	14 oct.
Juicebox	Gratis + 99 US$/mes	Gratis + 119 US$/mes	18 oct.
Kortix	Gratis + 40 US$/mes	Gratis + 50 US$/mes	20 oct.
CopilotKit	Gratis + 39 US$/mes	Gratis + 49 US$/mes	23 oct.
Zapier Agents	Gratis + 33,33 US$/mes	Gratis + 19,99 US$/mes	23 oct.
Dia	Gratis + 20 US$/mes	Gratis + 10 US$/mes	28 oct.
Elicit	Gratis + 11 US$/mes	Gratis + 39 US$/mes	28 oct.
Google Antigravity	Gratis + 19,99 US$/mes	Gratis + 30,00 US$/mes	28 oct.
OpenHands	Gratis + 499 US$/mes	Gratis + 500 US$/mes	28 oct.
Qodo	0,012 US$/crédito	Gratis + 0,012 US$/crédito	10 oct.

Precio de entrada al mes, o por crédito, según la página oficial de precios de cada proveedor.

Fuentes: informes semanales de precios de AgentGid del 5 oct., 12 oct., 19 oct. y 26 oct. (1, 3, 3 y 4 cambios), seguimiento de precios de AgentGid, cursor.com/pricing (leído el 9 nov.).

REGISTRO DE CAMBIOS

2.598 versiones, ocho que cambian tu configuración

Los agentes que seguimos publicaron 2.598 versiones estables en cuatro semanas CÁLCULO DE AGENTGID. Estas son las que cambian un valor por defecto, una clave de configuración o una ruta de actualización.

7 oct. · Pi 1.1.0	El proveedor azure-openai-responses pasó a llamarse azure. **Renombra la clave en tu configuración.**
9 oct. · Codex 0.162.1	GPT-6.1 Sol pasó a ser el modelo por defecto en los catálogos integrado y de Amazon Bedrock.
9 oct. · Claude Code 2.1.296	Claude Haiku 5.5 pasó a ser el modelo Haiku por defecto en la API de Anthropic.
11 oct. · OpenCode 1.19.0	Las actualizaciones ya no se instalan solas; /update las instala o te lleva a OpenCode 2.
15 oct. · Codex 0.163.0	Una vista /config con búsqueda, mensajes de seguimiento que reorientan una respuesta en curso y un comando /daemon para el servidor en segundo plano.
16 oct. · OpenCode 1.19.1–3	Se retiró la opción de compartir sesiones. Pasar a OpenCode 2 es ahora una decisión explícita.
18 oct. · Claude Code 2.1.299–303	Compactación en reposo para conversaciones de 200 mil+ tokens, nuevos hooks y más atributos de OpenTelemetry.
24 oct. · OpenClaw	Las versiones 2026.10.6, 2026.10.7 y 2026.9.34 requieren un Node parcheado: 24.22.1+ o 26.12.1+.

Entre los agentes más usados, el que más publicó fue LiteLLM, con 16 versiones solo en la semana del 19 de octubre.

Fuentes: informes semanales de versiones de AgentGid del 5–11 oct. (479), 12–18 oct. (647), 19–25 oct. (730) y 26 oct.–1 nov. (742), a partir de las versiones públicas en GitHub.

CÓDIGO ABIERTO

Los documentos, nueva carga de trabajo

Cuatro de las diez bibliotecas que más ganaron en descargas en octubre leen o escriben presentaciones y PDF: python-pptx (+94 %), PyMuPDF (+41 %), PyPDF (+37 %) y pdfplumber (+32 %). Nuestra lectura: a los agentes se les pide producir documentos de oficina, no solo código.

Récords de descargas semanales

Hermes Agent, 162,7 mil (un 316 % más) el 20 oct. OpenShell, 95 mil el 20 oct. MCP for Unity, 76,5 mil (109 % por encima de su media) el 14 oct.

Recién llegados al catálogo

LiteLLM, Langfuse, E2B, Context7, Composio, Mem0, Firecrawl y CopilotKit estuvieron entre los 20 agentes añadidos al catálogo. Una entrada nueva no significa un producto nuevo.

LA CONVERSACIÓN DEL MES

Lo que debatieron los desarrolladores

HISTORIA, TAL COMO SE PUBLICÓ EN HACKER NEWS	PUNTOS	COMENTARIOS
Claude Haiku 5.5 · 7 oct.	1.049	489
Backdoor in Claude Code for VS Code extension on the Cursor Marketplace · 30 oct.	1.013	553
OpenCode Hacked: User credentials leaked · 17 oct.	977	185
OpenCode 2.0 · 14 oct.	890	397
Codex CLI installs a persistent, self-updating background daemon by default · 12 oct.	610	294
Claude Code regularly sends each background agent's transcript to its model · 29 oct.	591	236
Claude Duet · 21 oct.	568	539
OpenShell – A safe, private runtime for fleets of autonomous AI agents · 22 oct.	508	217
How the Claude Code team does code review · 16 oct.	488	481
AI coding agents generate more code, but not more software · 12 oct.	365	314

Puntos y comentarios de la API oficial de búsqueda de Hacker News, leídos el 9 nov. Las fechas son las de publicación en HN, en UTC.

Fuentes: Top de octubre de 2026 de AgentGid (aumentos de bibliotecas, nuevas entradas), informes de récords de AgentGid.

EN ASCENSO

Cuatro ideas por las que apuestan los desarrolladores

Los proyectos que más crecieron en octubre se agrupan en cuatro tareas: dar memoria a los agentes, darles gusto, hacerles crear video y ejecutar varios a la vez. Cada entrada explica qué hace el proyecto, qué problema resuelve y por qué sube.

1 · MEMORIA

Agentes que recuerdan

El problema. Un agente de programación empieza cada sesión de cero. Las herramientas de memoria registran lo ocurrido, lo resumen y devuelven lo útil la próxima vez.

Quién sube. Claude Mem ganó 13,6 mil estrellas en GitHub en octubre; sus descargas en npm llegaron a 35,2 mil por semana, un 61 % más en 30 días. Hindsight, de Vectorize (MIT), ganó 13,5 mil y funciona como biblioteca, API o servidor MCP. ECC (+25,5 mil) une memoria, skills, hooks y reglas para que el agente planifique, pruebe y revise su trabajo.

IDEA PARA CONSTRUIR

Una memoria que un equipo pueda compartir y auditar: qué «sabe» el agente de un repositorio, quién se lo enseñó y cómo hacer que lo olvide.

2 · GUSTO

Skills contra el aspecto genérico

El problema. Las páginas hechas por agentes se parecen entre sí. Las skills de gusto dan al agente una dirección de arte y revisan el resultado antes de entregarlo.

Quién sube. Hallmark (MIT, para Claude Code, Cursor y Codex) ganó 14,9 mil estrellas. Anatomy (+23,4 mil) dibuja ilustraciones SVG isométricas interactivas de máquinas y sistemas. Taste Skill elige una de 20 direcciones de arte y revisa la página en un navegador headless a tres anchos de pantalla.

IDEA PARA CONSTRUIR

Una skill con el estilo de la casa, generada desde el sitio y el sistema de diseño de la empresa, guardada en su repositorio y versionada como código.

3 · VIDEO

Video escrito como código

El problema. Convertir un brief, un pull request o un conjunto de datos en video sin editor de línea de tiempo. Si la escena es HTML o código, un agente puede escribirla y el render se repite idéntico.

Quién sube. HyperFrames, de HeyGen (Apache-2.0), ganó 22,1 mil estrellas, y sus descargas en npm subieron un 90 %, hasta 3,6 M, en octubre. Su README cita videos de lanzamiento, recorridos de PR y carreras de gráficos. OpenMontage (+12,4 mil, AGPL-3.0) convierte un brief en lenguaje llano en un video acabado y muestra el precio de cada recurso antes de renderizar.

IDEA PARA CONSTRUIR

Notas de versión que se convierten en un video de 30 segundos con cada tag, para que el canal de changelog funcione solo.

4 · AGENTES EN PARALELO

Muchos agentes, una mesa

El problema. Los desarrolladores ya usan varios agentes de programación a la vez. Quieren comparar resultados, cambiar de modelo y vigilar la factura.

Quién sube. Orca (MIT) tuvo el mayor aumento del mes, 29,9 mil estrellas: Claude Code, Codex, OpenCode y Pi lado a lado, cada uno en su worktree de git, con app para el móvil. Magpie (+23,2 mil) elige el modelo que mueve cada agente, como Codex sobre DeepSeek.

IDEA PARA CONSTRUIR

Un árbitro para ejecuciones en paralelo: una tarea va a tres agentes, los tests deciden qué worktree se fusiona y se anota el gasto de cada intento.

También suben: Moli (+19,2 mil), un navegador headless en Rust con el que los agentes leen la web, y Graphify (+18,1 mil), que convierte una base de código en un grafo que los agentes consultan en vez de buscar en archivos.

Aumentos de estrellas de octubre según agentgid.com/top/2026-10/, leídos el 9 nov.; descripciones de las fichas de AgentGid y de las páginas de GitHub de los proyectos. Las descargas incluyen instalaciones automáticas. «Idea para construir» es una sugerencia de la redacción, no un producto.

RECURSOS

La voz y el video lideran el crecimiento

Tres de los cinco recursos abiertos que más crecieron en octubre renderizan video; dos generan voz. Los cinco funcionan en local.

RECURSO · QUÉ HACE	DESCARGAS OCT.	CAMBIO
Chatterbox · síntesis de voz con clonación, 23 idiomas MIT · cada archivo lleva marca de agua	243 mil	+97 %
HyperFrames · renderiza HTML, CSS y animación a MP4 Apache-2.0	3,6 M	+90 %
Revideo · escenas en TypeScript renderizadas a MP4 MIT	121 mil	+77 %
Manim · animaciones didácticas de matemáticas en Python MIT	211 mil	+71 %
Piper · síntesis de voz local y rápida en CPU GPL-3.0 · cada voz tiene su propia licencia	2,1 M	+71 %

El cambio compara octubre con septiembre, en recursos con al menos 20 mil descargas en septiembre. Licencias según cada ficha de AgentGid; revisa la página de la licencia antes de publicar.

SKILLS

Los paquetes con más estrellas enseñan hábitos

Los dos mayores paquetes de skills enseñan método, no conocimiento: planificar primero, probar primero, revisar antes de terminar. La siguiente ola enseña gusto.

PAQUETE DE SKILLS · QUÉ ENSEÑA AL AGENTE	ESTRELLAS
mattpocock/skills · interrogar el plan, escribir una especificación y tickets pequeños, programar con tests primero 39 skills · MIT	319 mil
obra/superpowers · aclarar, hacer aprobar un diseño, planificar, programar con tests primero, revisar 15 skills · MIT	315 mil
anthropics/skills · archivos de Office y PDF, diseño, pruebas de apps web, crear skills nuevas 19 skills · licencias mixtas	190 mil
Leonxlnx/taste-skill · dirección de arte para páginas, revisada en navegador a tres anchos 1 skill · MIT	112 mil
nexu-io/open-design · páginas, presentaciones e informes con el estilo de una marca, tomado de su web Apache-2.0	107 mil

Totales de estrellas de agentgid.com/skills/, leídos el 9 nov. Desde el número de noviembre, esta tabla ordena los paquetes por el crecimiento de estrellas del mes.

CÓMO ENTRA UN PROYECTO EN «EN ASCENSO»


- Está en el catálogo de AgentGid y tiene un repositorio o sitio web oficial.
- Ganó más estrellas en GitHub ese mes, o sus descargas crecieron más rápido desde una base de al menos 20 mil el mes anterior.
- Los casos atípicos esperan a ser comprobados. En octubre, un proyecto sumó 415 mil estrellas en un mes; queda fuera.
- Cada entrada explica en palabras sencillas qué hace el proyecto y qué problema resuelve, con un enlace a su ficha.

GRÁFICO EN DETALLE


Las versiones se aceleraron cada semana; las caídas, no

Las versiones estables subieron un 55 % de la primera a la última semana de octubre. Los incidentes oscilaron entre 24 y 59, sin tendencia CÁLCULO DE AGENTGID.

Versiones estables por semana



Incidentes publicados por semana



Las semanas empiezan en la fecha indicada. Cada panel tiene su propia escala. Fuente: informes semanales de AgentGid.

RETIRADO ESTE MES

- **Compartir sesiones en OpenCode** se retiró en 1.19.x (16 oct.).
- **Las actualizaciones automáticas de OpenCode 1.x** terminaron con 1.19.0 (11 oct.).
- **El antiguo plan Ultra de Cursor** ya no admite nuevas altas, según una respuesta en el hilo de X Subscription de Cursor.

INDICADORES DE AGENTES

Octubre, en un solo balance

INDICADOR	OCTUBRE
Agentes en seguimiento (31 oct.)	480
Páginas de estado vigiladas	82
Incidentes publicados, 5 oct.–1 nov.	179
Versiones estables, 5 oct.–1 nov.	2.598
Cambios de precio confirmados, 5 oct.–1 nov.	11
Mediana del precio de entrada, agentes IDE de programación	19 US$
Descargas de los agentes en seguimiento, semana 43	202,3 M
Gid Score más alto (OpenAI Codex)	84
Nuevas entradas en el Top 20	4

Los totales de incidentes, versiones y cambios de precio suman nuestros cuatro informes semanales CÁLCULO DE AGENTGID.

Las columnas de variación mensual empiezan con el número de noviembre. Descargas: índice de la semana 43.

COLOFÓN

Cómo se hizo este número

The Agent Ledger es la revista mensual de AgentGid sobre agentes de IA. Casi todas las cifras salen de datos propios de AgentGid: el catálogo, comprobaciones de estado cada 30 minutos, instantáneas mensuales de precios y versiones de GitHub. El resto, de páginas oficiales: blogs de proveedores, páginas de precios, avisos de seguridad y la API de Hacker News. Cada cifra enlaza a su fuente.

Las afirmaciones de los proveedores van marcadas con SEGÚN LA EMPRESA. Nuestros cálculos, con CÁLCULO DE AGENTGID. El Gid Score mide adopción e interés, no calidad. No probamos productos para esta revista.

Los textos los redacta un editor de IA a partir de una instantánea congelada del mes; un segundo verificador independiente los coteja línea a línea con las fuentes y un editor humano los aprueba antes de publicarlos. La ilustración de portada se genera con FLUX.1 schnell; la cabecera y la tipografía son de AgentGid.

¿Has encontrado un error? Las correcciones aparecen en el número siguiente y en este, marcadas con la fecha.